

Работа смотровых комиссий 09.09.2024

Оперативная обстановка с пожарами на территории района:

За 2024 г. на территории Рогачевского района произошло 27 пожаров, что на 15,6 % меньше аналогичного периода 2023 года (32). На пожарах в текущем году погибло 4 человека, что в 2 раза больше аналогичного периода 2023 года (2), травмировано 2 человека, что на 200% больше, чем за аналогичный период 2023 года (0).

Количество пожаров на 10 тыс. населения составляет 5,3 (среднеобластной – 5,3), количество погибших на 100 тыс. населения составляет 7,9 (среднеобластной – 4,0).

Пожары и возгорания за неделю:

02.09.2024 в 11 час. 58 мин. поступило сообщение о горении по адресу: Рогачевский район, д.Долбы, территория кладбища.

В ходе проверки установлено, что по адресу: Рогачевский район, д.Долбы, территория кладбища происходило горение мусора на площади около 15 м². В результате загорания какие-либо строения не повреждены, материальный ущерб не нанесен. Установить лицо или лиц виновных в возникновении возгорания не представляется возможным. Наиболее вероятной причиной загорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

02.09.2024 в 12 час. 46 мин. поступило сообщение о горении по адресу: Рогачевский район, за д.Углы.

В ходе проверки установлено, что по адресу: Рогачевский район, за д.Углы происходило горение сухой растительности на открытом участке местности на площади около 0,8 га. В результате загорания какие-либо строения не повреждены, материальный ущерб не нанесен. Установить лицо или лиц виновных в возникновении возгорания не представляется возможным. Наиболее вероятной причиной загорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

02.09.2024 в 14 час. 09 мин. поступило сообщение о горении по адресу: Рогачевский район, аг.Болотня, рядом с озером.

В ходе проверки установлено, что по адресу: Рогачевский район, аг.Болотня, рядом с озером происходило горение сухой растительности на площади около 0,1 га. В результате загорания какие-либо строения не повреждены, материальный ущерб не нанесен. Установить лицо или лиц виновных в возникновении возгорания не представляется возможным. Наиболее вероятной причиной загорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

02.09.2024 в 14 час. 20 мин. поступило сообщение о горении по адресу: Рогачевский район, аг.Заполье, рядом с мехмастерской СУП «Заболотье – 2010».

В ходе проверки было установлено, что загорание произошло по вине собственника домовладения гражданина Коровченко В.П., который на земельном участке сжигал мусор. В результате горения произошло распространение горения на рядом растущую сухую растительность.

02.09.2024 в 14 час. 55 мин. поступило сообщение о горении по адресу: г.Рогачев, ул.Строительная.

В ходе проверки установлено, что по адресу: г.Рогачев, ул.Строительная происходило горение сухой растительности на площади около 0,02 га. В результате загорания какие-либо строения не повреждены, материальный ущерб не нанесен. Установить лицо или лиц виновных в возникновении возгорания не представляется возможным. Наиболее вероятной причиной загорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

04.09.2024 в 18 час. 23 мин. поступило сообщение о том, что что-то горит за МТФ по адресу: Рогачевский район, д.Великие Стрелки за МТФ «Великие Стрелки».

В ходе проверки и опросе очевидцев о загорании установлено, что по вышеуказанному адресу происходило горение мусора (сухой растительности) у трансформатора на площади 4 м².

В результате возгорания какие-либо строения не пострадали, материальный ущерб в результате возгорания не причинен.

Виновное лицо в возникновении данного возгорания не установлено.

05.09.2024 в 17 час. 00 мин. поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на автомобильной дороге по адресу: г.Рогачев, ул.Кирова, напротив магазина «Копеечка», г.Рогачев, ул.Кирова, 16.

В результате проверки установлено, что в результате движения грузового автомобиля МАЗ 5516 А8-(336) 2013 г.в. гос. номер АН7431-3 по автомобильной дороге по адресу: г.Рогачев, ул.Кирова, напротив магазина «Копеечка», г.Рогачев, ул.Кирова, 16 произошло возгорание под водительской кабиной автомобиля в месте расположения моторного отсека. В результате пожара поврежден моторный отсек, обшивка под кабиной водителя, электрическая проводка, резиновые патрубки ДВС.

Материальный ущерб, причиненный в результате пожара, устанавливается. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – передача тепловых потоков от нагретого коллектора ДВС на обшивку, расположенную под водительской кабиной грузового автомобиля.

06.09.2024 в 12 час. 32 мин. поступило сообщение о возгорании по адресу: аг.Заполье, за МТК.

В ходе проверки установлено, что на участке местности по адресу: аг.Заполье, за МТК, происходило горение травы на площади 20 м². В результате горения травы какие-либо строения не пострадали, материальный ущерб не причинен. Погибших и пострадавших нет.

В ходе опроса свидетелей и очевидцев установить лицо, виновное в возникновении возгорания, не представилось возможным.

06.09.2024 в 14 час. 06 мин. поступило сообщение о возгорании по адресу: н.п.Сычман, ул.Заречная.

В ходе проверки установлено, что на участке местности по адресу: н.п.Сычман, в конце деревни, происходило горение травы на площади 0,05 га. В результате горения травы какие-либо строения не пострадали, материальный ущерб не причинен. Погибших и пострадавших нет.

В ходе опроса свидетелей и очевидцев установить лицо, виновное в возникновении возгорания, не представилось возможным.

07.09.2024 в 01 час. 10 мин. поступило сообщение о возгорании по адресу: аг.Тихиничи, за деревней.

В ходе проверки установлено, что на участке местности по адресу: аг.Тихиничи, за деревней, происходило горение мусора. В результате горения мусора какие-либо строения не пострадали, материальный ущерб не причинен. Погибших и пострадавших нет.

В ходе опроса свидетелей и очевидцев установить лицо, виновное в возникновении возгорания, не представилось возможным.

07.09.2024 года в 11 час. 38 мин. поступило сообщение о том, что что-то горит за деревней по адресу: Рогачевский район, д.Химы.

В ходе проверки и опросе очевидцев о загорании установлено, что по вышеуказанному адресу происходило горение мусора (сухой растительности) на участке местности на площади 5 м².

В результате возгорания какие-либо строения не пострадали, материальный ущерб в результате возгорания не причинен.

Виновное лицо в возникновении данного возгорания не установлено.

07.09.2024 в 12 час. 38 мин. поступило сообщение о том, что что-то горит на территории домовладения по адресу: Рогачевский район, д.Витлин, ул.Чапаева, д.30.

В ходе проверки установлено, что происходило контролируемое сжигание мусора (скошенной травы) в металлической бочке не под постоянным контролем гражданки с нарушением требований пожарной безопасности, а именно: - Место для разведения костра не очистила от горючих веществ и материалов (сухой растительности) и не обеспечила непрерывный контроль за процессом горения мусора в металлической бочке.

07.09.2024 в 15 час. 00 мин. поступило сообщение о том, что что-то горит за деревней по адресу: Рогачевский район, д.Болотня, ул.Суловая.

В ходе проверки и опросе очевидцев о загорании установлено, что по вышеуказанному адресу происходило горение мусора (сухой растительности) на участке местности на площади 4 м².

В результате возгорания какие-либо строения не пострадали, материальный ущерб в результате возгорания не причинен.

Виновное лицо в возникновении данного возгорания не установлено.

08.09.2024 в 14 час. 52 мин. поступило сообщение о горении по адресу: Рогачевский район, за д.Старый Мазолов.

В ходе проверки установлено, что по адресу: Рогачевский район, за д.Старый Мазолов происходило горение торфяника на открытом участке местности на площади около 2,5 га. В результате тления какие-либо строения не повреждены, материальный ущерб не нанесен. Установить лицо или лиц виновных в возникновении возгорания не представляется возможным. Наиболее вероятной причиной загорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

08.09.2024 в 18 час. 21 мин. поступило сообщение о том, что из бани по адресу: г.Рогачев, ул. К. Либкнехта, д.101 идет дым.

В ходе проверки установлено, что в ходе эксплуатации бани гражданкой произошло горение старой деревянной лестницы, расположенной на крыше строения бани, рядом с дымовой трубой. В ходе проверки установлено, что отопительная труба строения бани не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов (выполнена из асбестоцемента).

В данном случае гражданка нарушила пункт 35.2 правил пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 25.03.2020 № 13.

В результате загорания материальный ущерб не причинен. Погибших и пострадавших нет.

В действиях гражданки усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.4, ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

08.09.2024 в 19 час. 04 мин. поступило сообщение о горении по адресу: Рогачевский район, за д.Углы.

В ходе проверки установлено, что по адресу: Рогачевский район, за д.Углы происходило тление мусора на открытом участке местности на площади около 3 м². В результате тления какие-либо строения не повреждены, материальный ущерб не нанесен. Установить лицо или лиц виновных в возникновении возгорания не представляется возможным. Наиболее вероятной причиной загорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

08.09.2024 в 23 час. 03 мин. поступило сообщение о горении по адресу: Рогачевский район, за д.Мостки.

В ходе проверки установлено, что по адресу: Рогачевский район, за д.Мостки происходило горение мусора на открытом участке местности на площади около 10 м². В результате тления какие-либо строения не повреждены, материальный ущерб не нанесен. Установить лицо или лиц виновных в возникновении возгорания не представляется возможным. Наиболее вероятной причиной загорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Работа смотровых комиссий района:

В рамках работы по предупреждению пожаров и гибели от них людей в жилом фонде в период с 02 по 08 сентября 2024 года в проведении рейдов по обеспечению безопасных условий проживания граждан приняли участие 10 смотровых комиссий, которыми проведена следующая работа:

обследовано всего 99 домовладений (квартир), в том числе: наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации ведущих асоциальный образ жизни, состоящих на учете в соответствующих органах, в том числе неработающих, склонных к употреблению алкоголя, ранее судимых и других - 6; семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в СОП, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа - 2; многодетных семей – 9; одиноких граждан старше трудоспособного возраста, одиноких инвалидов 1 и 2 нерабочих групп – 27; одиноко проживающих граждан старше трудоспособного возраста – 45; иных граждан, в отношении которых имеется информация о наличии причин и условий, создающих угрозу жизни и здоровью людей – 10. Не обследовано 23 домовладения (квартиры) (закрыты, отказано в доступе и иные причины). Повторно обследовано 18 домовладений (квартир).

В ходе работы смотровых комиссий обследовано 35 домовладений с печным отоплением.

В результате обследования домовладений были выявлены нарушения правил пожарной безопасности:

- Рогачевский район, д.Озерище, ул.Советская, д.8. Стены печи в данном домовладении имеют сквозные трещины в месте прохода дымового канала. Не побелен дымоход в объеме чердачного помещения. Размеры предтопочного листа не соответствуют предъявляемым требованиям. Установленный АПИ находится в неработоспособном состоянии. Срок устранения данных нарушений был определен до 17.10.2024;

- Рогачевский район, д.Озерище, пер.Днепровский, д.5. Стены печи в данном домовладении имеют сквозные трещины в месте прохода дымового канала. Не побелен дымоход в объеме чердачного помещения» Срок устранения данных нарушений был определен до 17.10.2024.

При повторном обследовании домовладения по адресу: Рогачевский район, д.Щибрин, ул.Зеленая, д.2, кв.1, установлено, что ранее выявленное нарушение устранено.

Нарушений требований правил пользования газом в быту, технического состояния газоиспользующего оборудования, нарушений требований безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования в жилых помещениях в домовладениях выявлено не было.

Имеются факты отсутствия АПИ: 3 АПИ в 2 домовладениях (квартирах) наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации ведущие асоциальный образ жизни, состоящих на учете в соответствующих органах, в том числе неработающих, склонных к употреблению алкоголя, ранее судимые и других, 1 АПИ в 1 домовладении (квартире) семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в СОП, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа, 10 АПИ в 4 домовладениях (квартирах) одиноких граждан старше трудоспособного возраста, одиноких инвалидов 1 и 2 нерабочих групп, 54 АПИ в 26 домовладениях (квартирах) одиноко проживающих граждан старше трудоспособного возраста, одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 нерабочих групп и 9 АПИ в 5 домовладениях (квартирах) иных граждан, в отношении которых имеется информация о наличии причин и условий, создающих угрозу жизни и здоровью людей.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 19 Закона РБ «О пожарной безопасности» каждый гражданин обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту и производственной деятельности, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров.